

# Shuttle AS/RS

## Smart Pallet Shuttle

### Automated Storage

El sistema de almacenamiento **Smart Pallet Shuttle** es un sistema AS/RS de carriles profundos **de última generación**. El corazón del sistema es un **robot shuttle capaz de moverse en cualquiera de los carriles de cambio** sin la intervención de un operador u otro dispositivo de transporte. Este **sistema de almacenamiento altamente eficiente** se puede aplicar tanto en almacenes semiautomáticos como totalmente automatizados.



Carga máxima transportada  
**1,500 kg**



Altura máxima  
**50 metros**



Temperatura mínima  
**hasta -25°C**



Escalabilidad en almacenamiento  
**sin detener la operación**



[www.gieicom.com](http://www.gieicom.com)



**Más información**



Sistema de Almacenamiento



Robot Shuttle 2D



Pasillo central



Sistema de elevación

### 1. Sistema de almacenamiento

Mayor densidad de almacenamiento **hasta 30 tarimas de profundidad y hasta 50 mts de altura.**

### 2. Sistema de elevación automatico

Sistema de **elevador multinivel** para transporte de shuttle o tarimas.

### 3. Robot Shuttle 2D

Los shuttles se mueven por el almacén en **2 direcciones** y pueden transportar **pallets de hasta 1,500 kg.**

### 4. Pasillo central

**Maximización del espacio** de almacenamiento de pallets al **minimizar el número y el ancho de los pasillos** de conducción.

Video



**G.I.EICOM\***

Conm. 55 58-94 78-14  
contacto@gieicom.com  
www.gieicom.com

Material Handling & Logistics Solutions  
**WE CREATE | VALUE**